

● Parameter


SMOT

外形尺寸	64L * 19W * 13H (mm)
重量	约 10g / 约 0.35oz
工作电压	20 ± 5 (V)
最大工作电压	≤100VDC
最大工作电流	≤500mA
最大工作功率	≤10W
工作温度	ABS 系统 约 0℃ ~ 125℃
存储温度	约 -40℃ ~ 125℃
湿度	约 5% ~ 95% RH
包装数量	24G

● Introduction

SMOT

本产品为 SMOT 公司自主研发的 ABS 系统专用芯片，具有体积小、功耗低、工作电压宽、工作温度高等特点。本产品广泛应用于 ABS 系统，使用请参考 Useage 。



2 Color optional



White




Brown



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

1. 产品应用: ABS 系统
 2. 产品规格: 符合 ISO 9001 标准
 3. 产品特点: 体积小, 重量轻, 安装方便
 4. 产品特点: 使用寿命长, 维护简单
 5. 产品特点: 符合环保要求, 无铅无汞
 6. 产品特点: 性能稳定, 可靠性高
 7. 产品特点: 价格低廉, 性价比高
 8. 产品特点: 交货期短, 售后服务周到

SMQT 公司 秉承 客户至上 诚信经营 服务周到 的宗旨 竭诚 为 广大 客户 提供 优质 的 服务 和 产品 。

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....