Parameter

SMQT

产品编号	EA-92K (黑色和白色可选)
工作电压	DC12V±DC3V
能量消耗	&安培; LT; 1W
卡的种类	125KHZ ID
读写距离	60毫米
通信范围	150米
通信方法	WG26 / WG34
传输速率	1位/ MS
键盘输出	4位/ 8位
外形尺寸	96L * 96W * 22H (MM)
外壳材料	个人计算机
工作温度	-30℃~+ 65℃

Introduction

SMQT

Waterproof WG card reader

White color card reader

Black color card reader back

Packaged

White color card reader back

室外读卡器有125KHZ键盘rfid阅读器软件。

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

唯一的（外观专利）设计，外壳采用磨砂，手感舒适。

采用激光雕刻技术，耐磨数字键盘上，长时间使用不会下降，节省了键盘带有背光，外卖门铃按钮，显得更加时尚。

通信WG26 / 34，可以通过软件进行转换。

高安全性能，防水（IP66），反向电流保护，防篡改，防雷。

在欧洲/亚洲背盒尺寸安装设计，方便布线。

访问控制RFID Weigant读卡器频率125KHZ和13.56mhz.The智能卡读卡器与WG输出。

Exhibitions

SMQT