

## • *Parameter*

**SMQT**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nombre del producto    | fuentes de alimentación de control de acceso     |
| Número de modelo       | EA-31A   |
| Tamaño del producto    | 120L * 96W * 38H (cm)                            |
| Voltaje de entrada     | AC110V AC240V ~                                  |
| Frecuencia de entrada  | 50 ~ 60 HZ                                       |
| La tensión de salida   | DC12V  |
| Corriente de salida    | 3A   |
| ambiente de trabajo    | -20 °C ~ + 61 °C                                 |
| Protección incorporada | Incorporado Salida de cortocircuito y sobrecarga |
| Material de la carcasa | Acero  |
| Opcional               | control remoto                                   |

## • *Introduction*

**SMQT**



**La fuente de alimentación del interruptor de salida de 12v 3a entrada de corriente continua de 110V-240V AC y se utiliza**

con el sistema de control de acceso.

## • Dimension

SMQT®



## • Installation

SMQT®



## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....