


Sensor de interruptor de contacto magnético NC de 2 puertos



¿QUÉ ES LO QUE SE VE EB-131A?



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-131A

Nombre del producto:	Sensor de contacto magnético de 2 contactos
Número de modelo:	EB-131A
Tensión de trabajo:	Max DC 100
Corriente de trabajo:	Max 0.5A

El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC / COM
Brecha de inducción:	20 ~ 30 mm
Tamaño:	Reed Reed: 64 * 20 * 13 (mm) Parte del imán: 64 * 13 * 13 (mm)
Adecuado para:	Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo
Material:	Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed
Color de la vivienda:	Blanco / Marrón (opcional)
Peso:	Unidad: 15g 10 pares por bolsa, por bolsa de peso 250g
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EB-131A?

2 color optional






White




Brown

Size




¿DÓNDE ESTÁ EL EB-131A CONVENIENTE PARA LA INSTALACIÓN?

NC mode working principle



Installation




¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?


SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

