




3 contactos magnéticos sensor de contacto con puerto NO / NC / COM



¿QUÉ APARECE EB-131B?



¿QUÉ PASA CON EL EMBALAJE ESTÁNDAR DEL EB-131B?



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-131B

Nombre del producto:	Sensor de contacto magnético de 3 contactos con puerto NO / NC / COM
Número de modelo:	EB-131B
Trabajando voltaje:	Max DC 100V
Trabajando corriente:	Max 0.5A
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NO / NC / COM
Brecha de inducción:	20 ~ 30 mm
Tamaño:	Reed Reed: 55 * 12.5 * 11.5 (mm) Parte del imán: 55 * 12.5 * 11.5 (mm)
Adecuado para:	Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo
Material:	Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed
Color de la vivienda:	Blanco / Marrón (opcional)
Peso:	Unidad: 13g 10 pares por bolsa, por bolsa de peso 220g
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EB-131B?



1. 3 contacts wired magnetic door sensor

2. Working voltage: Max 100V DC

3. Working current: max 0.5A

4. Power consumption 10W

5. Wired port: NO/NC/COM


6. Suitable for access control system and alarm system

7. CE certificate



8. 2 years warranty, welcome OEM

¿DÓNDE ESTÁ EL EB-131B APTA PARA LA INSTALACIÓN?

Size



Installation&working principle



¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

