

## ● Parameter

**SMQT**

Parámetro del producto	Descripción Parámetro
Dimensión de cuerpo principal	L180xW40xH63mm
Ancho de doormax	950mm
Peso de la puerta max	45-60kg
Ack-Control de funciones	NO
ángulo abierto Max	180
ajuste de la velocidad de cierre	Spee1: 180 ° -15 °; Velocidad2: 15 ° -0 °
temperatura aplicable	-20 °C -45 °C
Aplicabilidad	dejado abierta la puerta abierta o hacia la derecha
prueba de durabilidad pasado	1.000.000 de ciclos
Peso	1,5 kg

## ● Introduction


**SMQT**

Cierre de puerta se instala en la parte superior de la hoja de la puerta con abertura única, se aplica a la puerta de madera, puerta de acero y puerta de fuego.

Aplicable a una sola puerta con el ancho de la puerta máximo de 950 mm y el peso de la puerta de 40-65kg.

## ● Dimesion Picture

**SMQT**



## ● Packing list

SMQT®

CANT / CTN	10
Demision (L * W * H) (cm)	56 * 34 * 18
Peso bruto (kg) / CTN	17.0

## ● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jiaozuo Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair