

# New

Access control & Alarm product supplier

# SMQT





## Especificación

Nombre	Teclado biométrico del controlador de acceso a las huellas digitales y las huellas dactilares y la contraseña del LCD
Fuente de alimentación	DC12V
Corriente	& lt; 350mA
Dimensión	160 mm * 92 mm * 30 mm
Peso	0.28kg
Temperatura de apuntalamiento	-20 °C ~ 50 °C
Humedad de trabajo	10% ~ 85%
Capacidad de almacenamiento	Capacidad de registro de 100000, cara de 500 unidades, huella digital de 1500 unidades, contraseña de 500 unidades
Velocidad de reconocimiento	□ 0.5s
FRR	& lt; 0,01%
LEJOS	& lt; 0,001%
Forma de comunicacion	U disco, RS485, TCP / IP
Señal de WG	WG26 / WG34 ajustable
Configuración del teclado	Diez teclas numéricas y seis teclas de función
Idioma del menu	10 idiomas ajustables (chino, chino tradicional, español, coreano, japonés, vietnamita, turco, indonesio, tailandés)



# Device introduction





Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole




U disk port

Reset hole

Back plate fixed screw hole

# Packaging



# NUESTRO EQUIPO



# RELACIONADO PRODUCTO

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技




**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

