




Especificación

Nombre del producto:	Detector de humo inalámbrico independiente
Tamaño:	Ø5.5" dia., 1.6" ht.
Corriente estática:	Menos de 12µA
Corriente de alarma:	Menos de 15mA
Tensión de funcionamiento:	DC 9V
Alarma de audio:	85dB a 10 pies
Batería:	Batería de reserva de 9V durante al menos 1 año
Área de protección:	6 m de alto, 60 m²
Botón de prueba:	Simula electrónicamente la condición de Humo, causando que la Unidad se active.
Reinicio de alarma:	Automático cuando el humo se borra
Indicador LEDS:	LED rojo intermitente
Energía DC:	Alarma de audio y rápidamente
Alarma Local:	LED rojo intermitente


¿Qué características de nuestro detector de humo?



Suitable for home, office, factory, hotel, school, bank..etc.



TIPOLOGÍA EN ESPECIE



MOSTRAR CASO



DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



CÓMO COOPERACIÓN



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer