


# Controlador de acceso de puerta única TCP / IP con software gratuito para PC

## Single door access controller




### PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EA-811

<b>Nombre del producto:</b>	Controlador de acceso de puerta única TCP / IP con software gratuito para PC
<b>Número de modelo:</b>	EA-811
<b>Tensión de trabajo:</b>	9 ~ 14V DC
<b>Corriente de trabajo:</b>	& lt; 350mA
<b>Capacidad del usuario:</b>	20000 usuarios capacity
<b>Capacidad de registro:</b>	1000,000 registros de eventos (puede registrar tarjeta, alarma, interruptor de salida, imán de puerta, información de acción del sistema, etc.)

<b>Interfaz:</b>	Lector de tarjetas ×2 PC (WG26 o WG 34) Bloqueo × 1pcs Botón de liberación de puerta × 1pcs Sensor de puerta × 1 pieza Relé de alarma × 1 pieza RS485 × 2 piezas(Opcional) TCP / IP × 1 pieza
<b>Forma de comunicación:</b>	TCP / IP / Rs485 opcional
<b>Software:</b>	Software gratuito para PC
<b>Tamaño:</b>	170 * 155 * 17 mm
<b>Adecuado para:</b>	<b>Sistema de control de acceso / Sistema de alarma antirrobo / Sistema de alarma contra incendios</b>
<b>Material:</b>	Placa PCB
<b>Color:</b>	Negro
<b>Peso:</b>	0.7kg
<b>Accesorios Opcionales:</b>	Fuente de alimentación de caja de metal
<b>Garantía:</b>	2 años de garantía
<b>OEM:</b>	Bienvenido OEM

## ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EA-811?

# Compatible accessories introduction



Card reader× 2



Lock×1



Button× 1



Door sensor×1



siren ×1




Fire alarm input /output





Burglar alarm input/ouput



# Wire diagram



# PC software




# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248\*165\*30mm**

**The number of full boxes: 46**

**FCL weight: 15kg**


**FCL size: 470\*383\*420mm**

# *Welcome OEM*


**¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?**



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

