

wireless Strobe Siren

Fireproof ABS housing,DC 12V Power supply, 68t/m strobe speed, color(red/blue/green/orange optional).

SMQT®



• *Parameter*

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	sirena luz estroboscópica Smart Wireless
Modelo	EB-161W-2
Dimensión	105 × 65 × 35 (mm)
Tensión de funcionamiento	240V ~ 100V
corriente estática	& Lt; 15 mA
corriente de trabajo	& Lt; 200 mA
Batería	De respaldo de litio recargable batería
vida útil de la batería de litio	≤ 3 años
Frecuencia inalámbrica	433MHz / 868MHz (1527 Codificación chip) (opcional)
Color	Rojo / azul (opcional)
Presión del sonido	115dB
El contacto de salida	NO C
Adecuado para materiales	Alarma de incendio, Inicio seguridad manguera ABS a prueba de fuego
Recepción de distancia	≥100 M (en zona abierta)
cargador Estándar	UE, GB, US (opcional)
Peso	0.145kg

• *Introduction*

SMQT®



• *Feature*

SMQT[®]



Smart wireless strobe light siren

AC100V~240V power supply

105db sound pressure

Built-in rechargeable Lithium backup battery

Blue/Red color optional

Wireless frequency 433Mhz/868Mhz optional

Plug standard GB,EU,US optional

2 years quality warranty ,Welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

lista de embalaje

Nombre del producto	EB-161W-2 Wireless estroboscópico de la sirena de alarma inteligente del fabricante estroboscópica de sirena
---------------------	--

Cantidad	100 PC por el cartón
Tamaño del cartón	57 * 43 * 28 (cm)
Peso	16kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair