


Contrôleur d'accès TCP / IP à quatre portes avec port d'alarme incendie et port d'alarme antivol et SDK gratuit offert

Four door access controller




PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EA-814

Nom du produit:	Contrôleur d'accès TCP / IP à quatre portes avec port d'alarme incendie et port d'alarme antivol et SDK gratuit offert
Numéro de modèle:	EA-814
Tension de travail:	9 ~ 14V DC
Courant de travail:	<350mA
Capacité utilisateur:	20000 utilisateurs
Capacité record:	dix00 000 enregistrements d'événements (peuvent enregistrer une carte, une alarme, un interrupteur de sortie, un aimant de porte, des informations sur l'action du système, etc.)
Interface:	Lecteur de cartes ×8pièces (WG26 ou WG 34) Serrure × 4pcs Bouton de déverrouillage de porte × 4pcs Capteur de porte× 4pcs Relais d'alarme × 1pcs RS485 × 1pcs(optionnel) TCP / IP × 1pcs

Voie de communication:	TCP / IP / Rs485 en option
Logiciel:	Logiciel PC gratuit
Taille:	221 * 140 * 17 mm
Convient à:	Système de contrôle d'accès / Système d'alarme antivol / Système d'alarme incendie
Matériel:	Carte PCB
Couleur:	Noir
Poids:	0,8 kg
Accessoires optionnels:	Alimentation électrique du boîtier métallique
Garantie:	Garantie 2 ans
OEM:	Bienvenue OEM

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU EA-814?

Compatible accessories introduction



Card reader× 8



Lock×4



Button× 4




Door sensor×4





siren ×1

Wire diagram



PC software



SDK free offer




Software development kit free offered

Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

FCL number: 46 PCS

FCL weight: 19kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

QU'EN EST-IL DES AUTRES CHOIX?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

