

# Access control switch power supply

AC220V input

DC 12V ,5A output

Suitable access control system and doorphone system

**SMQT**



## • Parameter

**SMQT**

Paramètre	
Nom du produit	DC 12V 5A contrôle d'accès de la boîte métallique alimentation du commutateur d'alimentation
Modèle	EA-38B
Dimension	205 × 165 × 74 (mm)
Tension d'entrée	AC220V
Fréquence d'entrée	50Hz
Tension de sortie	12V DC
Output actuel	5A
Puissance de sortie	60W
protection	Encastré sortie protection contre les courts-circuit Anti-intererence
relais Temps	0 ~ 15 secondes
Conception spéciale	Double face Board PC Pur Transformateur de cuivre Métal coquille
Couleur	blanc
Convient pour	sysetm de contrôle d'accès et le système d'interphone
température Environnement	-20 °C ~ 61 °C
Poids net	2,5 kg
optionals	Éloigné contrôle (distance à distance est 80m en plein air) sauvegarde batterie (12V 7ah)


## • Introduction

**SMQT**





*Access control switch power supply*  
*AC 220V input,DC 12V 5A output*  
*0~15s time relay*  
*Double face PC board,*  
*pure copper transformer,steel shell*  
*Short circuit protection Anti-interference*  
*Suitabel for access control system,*  
*Doorphone system*  
*Remote control function and*  
*backup battery optional*  
*2 years warranty, welcome OEM*



Liste d'emballage	
Nom du produit	EA-38B DC 12V 5A contrôle d'accès de la boîte métallique alimentation du commutateur d'alimentation
Quantité	10 pièces par carton
taille de carton	50 * 42 * 27 (cm)
Poids	25 kg



WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....