


Contrôleur d'accès TCP / IP à quatre portes avec port d'alarme incendie et port d'alarme antivol et SDK gratuit offert

## Four door access controller




### PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EA-814

<b>Nom du produit:</b>	Contrôleur d'accès TCP / IP à quatre portes avec port d'alarme incendie et port d'alarme antivol et SDK gratuit offert
<b>Numéro de modèle:</b>	EA-814
<b>Tension de travail:</b>	9 ~ 14V DC
<b>Courant de travail:</b>	<350mA
<b>Capacité utilisateur:</b>	20000 utilisateurs
<b>Capacité record:</b>	dix00 000 enregistrements d'événements (peuvent enregistrer une carte, une alarme, un interrupteur de sortie, un aimant de porte, des informations sur l'action du système, etc.)
<b>Interface:</b>	Lecteur de cartes ×8pièces (WG26 ou WG 34) Serrure × 4pcs Bouton de déverrouillage de porte × 4pcs Capteur de porte × 4pcs Relais d'alarme × 1pcs RS485 × 1pcs(optionnel) TCP / IP × 1pcs

<b>Voie de communication:</b>	TCP / IP / Rs485 en option
<b>Logiciel:</b>	Logiciel PC gratuit
<b>Taille:</b>	221 * 140 * 17 mm
<b>Convient à:</b>	<b>Système de contrôle d'accès / Système d'alarme antivol / Système d'alarme incendie</b>
<b>Matériel:</b>	Carte PCB
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Poids:</b>	0,8 kg
<b>Accessoires optionnels:</b>	Alimentation électrique du boîtier métallique
<b>Garantie:</b>	Garantie 2 ans
<b>OEM:</b>	Bienvenue OEM

**QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU EA-814?**

## Compatible accessories introduction



Card reader × 8



Lock × 4



Button × 4




Door sensor × 4





siren × 1

# Wire diagram



# PC software



# SDK free offer



**Software development kit free offered**

# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248\*165\*30mm**

**FCL number: 46 PCS**


**FCL weight: 19kg**

**FCL size: 470\*383\*420mm**


## *Welcome OEM*

**QU'EN EST-IL DES AUTRES CHOIX?**

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

