

## Infrared induction door release button

No touch infrared induction  
 Induction distance 10~20cm  
 500000 times mechanical test  
 Suitable for access control system



**SMQT**

### • Parameter

**SMQT**

Paramètre	
Nom du produit	induction infrarouge bouton interrupteur de porte
Modèle	EA-21A / EA-21B
Dimension	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
Tension d'entrée	DC 12V
induction Angle	& Lt; 115 °
Capacité du pouvoir	& Lt; 4W
Induction Distance	10 ~ 20 cm
sortie contact	NO / NC / COM
essai mécanique	500.000 fois essai
approprié gamme	Système de contrôle d'accès
Couleur	gris noir
Usage	Contrôle d'accès sysetm et un système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement temprature	-20 °C -50 °C
Poids net	EA-21A: 0,046 kg EA-21B: 0,106 kg



# *In-kind shooting*

SMQT







*EA-21A*



*EA-21B*



*No touch infrared induction door release button*

*500000 times mechanical test*


*LED back light indication*

*Stainless steel panel, wire drawing finished*

*Welcome OEM&ODM*

## • Application

SMQT®



## • Packaging & shipping

SMQT®

Liste d'emballage	
Nom du produit	EA-21 induction infrarouge bouton interrupteur de porte
Quantité	100 pièces par carton
taille de carton	37 * 30 * 29 (cm)
Poids	12 kg





WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....