spécification	
prénom	Petite touche de buton, bouton de sortie de porte, boutons à vendre
maquette	EA-20A, EA-20B
Dimension	A: 86 × 56 × 25 (mm) B: 86 × 86× 25 (mm)
Tension d'entrée	DC 12V
Structure standard	Touch Plexiglas
Test mécanique	Test de 500 000 fois
Gamme appropriée	Porte creuse
Couleur	Panneau noir, châssis
Usage	Systeme de contrôle d'accès et système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Environnement temprature	-20 ℃ -50 ℃
Poids net	A: 0.06kg, B: 0.09kg

Quelles caractéristiques de notre bouton de sortie?

1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful,Panel using organic glass materials， touch induction to open the door,button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

2 Product components

500,000 times test qualified,the relay switch power output, (NO NC COM)3 lines button suitabel all Access control system

NO NC COM,3 lines

3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong,resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life

TIRAGE IN-KIND

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

APPLICATION

VITRINE

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.