

Détecteur de fumée de cigarette photoélectrique autonome conforme à la norme EN14604



À QUOI RESSEMBLE LE EB-117S?



QU'EN EST-IL DU FORFAIT STANDARD EB-117S?



EB-117S PARAMÈTRE PRINCIPAL

Produit Prénom:	Fumée de cigarette photoélectrique autonome détecteur conforme à la norme EN14604
Numéro de modèle:	EB-117S
Puissance la fourniture:	Batterie DC 9 (6F22)
Durée de vie de la batterie:	& gt; = 1 an
Taille:	106 diamètre * 56 (mm)
Fonctionnalité:	Anti-poussière, insecte-preuve, anti-visible lumière
Zone de détection:	40 mètres carrés (à Hauteur d'installation de 6 ~ 12m); 20 mètres carrés (moins de 6m intallation la taille)
Indication d'alarme	Voyant DEL rouge et ampère; bruit d'alarme rapide
Convient à:	Alarme incendie
Manière d'installation:	Plafond
Température de fonctionnement:	-dix Degrés Celsius ~ +50 degrés Celsius
Humidité de travail:	0 ~ 95% HR (pas de condensation)
Poids:	0,19 kg
LED:	1 lumière LED
Matériel:	Boîtier en ABS + PCB planche
Couleur du boîtier:	blanc
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELS SONT LES FONCTIONS DE L'EB-117S?



1.Standalone cigarette smoke & fire smoke photoelectric detector

2.Working power 9V 6F22 battery(Life time >1 year)

3.Standby current $\leq 15\mu\text{A}$

4.Alarm current: $\leq 56\text{mA}$

5.Light & sound alarm(85 dB/m alarm sound)

6.Dust-proof, Insect-proof, Anti-visible light


7.Suitable for home, office , bank, hotel,library etc

8.Conformed EN14604 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

COMMENT FONCTIONNE EB-117S?


Size (mm)



PCB Board



Detection zone



Where to installation?



COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?



Cigarette photoélectrique autonome détecteur de fumée conforme à la norme EN14604

Cigarette photoélectrique autonome détecteur de fumée conforme à la norme EN14604

Cigarette photoélectrique autonome détecteur de fumée conforme à la norme EN14604