

SMQT Waterproof Access Control Card Reader

EA-93

IC 13.56Mhz



- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type.
- WG26/34 communication (optional).
- Short-circuit protection, lightning protection.
- Plug type connection, easy to installation.

● Parameter

SMQT®

| Paramètre | |
|--------------------------------|--|
| prénom | ID de l'écran OLED (125Khz) Lecteur de carte de contrôle d'accès |
| maquette | EA-93 |
| Dimension | 96 × 96 × 22 (mm) |
| Tension de travail | 12V ± 3VDC |
| Puissance de lavage | & Lt; 1w |
| Type de carte | IC de 13,56 MHz |
| Distance d'induction | 60mm |
| Distance du câble | 150 m |
| Format de communication | WG26 / WG34 |
| Taux d'émission | 1bit / ms |
| Sortie du clavier | 4bit / 8bit |
| Couleur | Noir / Blanc (optionnel) |
| Matériau de coquille | PC |
| Convient pour | Système de contrôle d'accès à domicile |
| Température de l'environnement | -30 °C ~ 65 °C |
| Poids net | 0,2 kg |

-
- *Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader EA-93 SMQT*



EA-93

Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader

IC(13.56Mhz) card type

WG26/34 communication format(optional)

Waterproof IP66 level

Laser carving and wear resisting keyboard

Short circuit and lightning protection


Tamper device

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

-
- *In-kind shooting*

SMQT



● *Application*

SMQT®

Power supply
Out put 12V DC

Converter
(RS485 to RS232)



| Liste des emballages | |
|-----------------------------|--|
| Nom du produit | Étanche (carte IC 13.56MHz) Lecteur de carte de contrôle d'accès EA-93 |
| Qté | 36 pcs par carton |
| Taille du carton | 45 * 32 * 32 (cm) |
| Poids | 9kg |





● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....