Parameter

SMQT

Taglia del prodotto	120L * 80W * 22H (mm)
corrente di funzionamento	& Lt; 60mA
Capacità carta	2000
distanza di lettura	5-8cm carta d'identità 3-6cm IC card
aperto ritardo	0 ~ 99 secondi regolabile
Contatto di uscita	Magnetic / pulsante / porta / di allarme / manomissione
livello impermeabile	IP68
Umidità ambiente	10% al 90%

Introduction

SMQT

Porta di controllo di accesso della tastiera del lettore è la casella di controllo per la gestione di accesso cassa del metallo per porta.

Single door access control (Waterproof ,LED light ,metal case)

front of the reader

Back of the reader

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Nuovo design esterno, stile Mercedes-Benz, di lusso, l'atmosfera, le coperture stabile e safe.Metal, impermeabile disegno anti-smashing.
plastica PC sigillato, completamente sigillato design impermeabile.
Grado di protezione IP68.
retroilluminazione dei tasti, facile da usare.

Basso consumo energetico: corrente di standby inferiore a 30mA.
Tastiera retroilluminata: porta Notte più conveniente.
Indipendente Aperto Codice: È possibile utilizzare solo una password per aprire la porta.
Utente Cambio Password: Gli utenti possono modificare la propria password.
Velocità di ricerca: carta di credito per aprire la porta in meno di 0.1S.
Uscita protezione di cortocircuito: serratura elettrica o uscita allarme cortocircuito 100us interrotto automaticamente l'uscita.
uscita Wiegand: con interfacce di uscita Wiegand, e uscita può numero di carta di WG26 o Wg numero di chiave.
tastiera utilizzabile cancellare numero di carta: Dopo di smarrimento tastiera utilizzabile cancellare il numero della carta, la totale eliminazione dei rischi per la sicurezza.
allarme manomissione: smontare illegale costruito dopo l'allarme di allarme emesso un segnale acustico.
Campanello interfaccia pulsante: pulsanti e l'isolamento del circuito, è possibile aggiungere qualsiasi campanello.

Exhibitions

SMQT