

Parametro	
Nome del prodotto	Pulsante di emergenza di galss per sistema di allarme antincendio e custodia di emergenza del sistema di controllo dell'accesso
Modello	EB-116
Dimensione	86 * 86 * 50 (mm)
Tensione massima	30V DC
Corrente massima	3A
Contatto di uscita	NC / NO / COM
Colore	Rosso, Verde, Bianco, Giallo, Blu (opzionale)
Temperatura di lavoro	-20 ℃ ~ 50 ℃
Temperatura di conservazione	-25 ℃ ~ 65 ℃
Peso	160g

Quali caratteristiche del pulsante di interruzione di emergenza galss per il sistema di allarme antincendio e il caso d'emergenza del sistema di controllo dell'accesso EB-116?

1.Emergency break galss call point button

2.Max Voltage DC30V,Max Current 3A

3.Output Contact NC/NO/COM

4.Red, Green, White, Yellow, Blue color optional

5.Suitable for Exit Door, Emergence Door etc

6.2 years warranty , welcome OEM

COS'E 'IL EB-116 RILEVARE COME?

FIRE
Emergency Break Glass
PRESS HERE
PRESS HERE

EMERGENCY
RELEASE
Emergency Break Glass
PRESS HERE
PRESS HERE



EMERGENCY
DOOR RELEASE
Emergency Break Glass
PRESS HERE
PRESS HERE

EMERGENCY
RELEASE
Emergency Break Glass
PRESS HERE
PRESS HERE

COME UTILIZZARE EB-116?

1.Normal Open Circuit



2.Normal Close Circuit



This model break glass button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

COME ALTRA SCELTA?

COME LA NOSTRA AZIENDA?

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICATO

COME COPERARE?



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I

campioni misti sono inaccettabili.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.
D: Qual è il tuo MOQ?
A: Nessun limite MOQ, più quantità più sconti.
D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?
R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.
D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?
R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per il vostro Seconda conferma prima della produzione di massa.