


Sistema di controllo accessi a controllo della direzione a quattro porte

Four door access controller




PARAMETRO PRINCIPALE DI EA-814

Nome del prodotto:	Sistema di controllo accessi a controllo della direzione a quattro porte
Numero di modello:	EA-814
Tensione di lavoro:	9 ~ 14 V CC
Corrente di lavoro:	& Lt; 350mA
Capacità dell'utente:	20000 user capacity
Record di capacità:	1000.000 record di eventi (può registrare scheda, allarme, interruttore di uscita, magnete della porta, informazioni sull'azione del sistema, ecc.)
Interfaccia:	Letto di schede ×8pezzi (WG26 o WG 34) Bloccare × 4 pezzi Pulsante apriporta × 4 pezzi Sensore porta4pcs × Relè di allarme × 1 pz RS485 × 1pcs(opzionale) TCP / IP × 1pcs
Modo di comunicazione:	TCP / IP / Rs485 opzionale
Software:	Software per PC gratuito

Taglia:	221 * 140 * 17mm
Adatto a:	Sistema di controllo accessi / Impianto antifurto / Sistema di allarme antincendio
Materiale:	Scheda PCB
Colore:	Nero
Peso:	0.8kg
Accessori opzionali:	Alimentatore in metallo
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

QUALI CARATTERISTICHE HA-814 HANNO?

Compatible accessories introduction



Card reader× 8



Lock×4



Button× 4



Door sensor×4



siren ×1




Fire alarm input /output





Burglar alarm input/ouput



Wire diagram



PC software



SDK free offer




Software development kit free offered

Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

FCL number: 46 PCS


FCL weight: 19kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

