Lettore di schede di controllo accesso intelligente Bluetooth di nuova generazione a LED

specificazione	
Taglia del prodotto:	117 millimetri * 75 mm * 20mm
Materiali del pannello:	Vetro temperato
Tipo di carta:	Scheda IC (13,56 MHz)
Tensione di funzionamento:	12VDC
Tempo di risposta:	Scheda 0.1s, App 0.5s
Display del pannello:	Display a LED
Colore della luce a LED	Bianco e blu
Promemoria:	Promemoria leggero, promemoria del cicalino
Frequenza di lettura:	Scheda 13,56 MHz, frequenza Bluetooth 2,4 GHz
Distanza di lettura:	Card≤ 7 cm, Bluetooth 0,5 m-10 m
Temperatura di lavoro:	-10 °C ~ 55 °C
Umidità di lavoro:	30% ~ 85%

Quali sono le caratteristiche del nostro lettore di schede Bluetooth Smart Access Control?

IC Card 13.56MHz and Bluetooth 2.4GHz

Tempered glass panel with LED display

Andriod&IOS version Free Apps control

2 years quality warranty,welcome OEM

Read distance:Card≦7cm;Bluetooth 0.5-10m

TIRO IN GENERE

APPLICAZIONE

SMQT
Unlock NFC
Residents
Guests
QR Scanned
Technical Support
Invite Guests
Intruder Alarm
CCTV


access controller
switch
LOCK
Door release button
PC
bluetooth card reader

MOSTRA CASI

SPETTACOLO DELL'UFFICIO

CLIENTI

ESPOSIZIONE

CERTIFICAZIONE

COME COLLABORARE

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

A: Sì, siamo disposti a offrire a voi l'ordine del campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

A: il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Q: qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità più sconti.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

A: Il campione sarà inviato a voi dal servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare), o nominato dal compratore, 7-15 giorni.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

A: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, faremo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e faremo una foto per la vostra seconda conferma prima della produzione in serie.

Come contattarci?
Fare clic su invia invia richiesta di seguito.