

## STROBE LIGHT

Fireproof ABS housing,DC 12V Power supply, 68/m strobe speed, color(red/blue/green/orange optional).

**SMQT**




### • *Parameter*

**SMQT**

<b>Parametro</b>	
prodotto Nome	luce stroboscopica elettrica via cavo da allarme produttore luce stroboscopica
Modello	EB-169
Dimensione	73 O × 44 (mm)
Lavoro energia	12V DC
Operativo attuale	200mA
contatto produzione	NO / NC
Strobe Velocità	68t / m
colore	Red / Bule / verde / arancio (opzionale)
Adatto per	Fuoco allarme, sicurezza domestica
materiale	ignifugo ABS tubazioni
Peso	0.01kg

### • *Introduction*

**SMQT**



• *Feature*

**SMQT**



## *Strobe Alarming light*

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

## *LED guide plate*

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



## *Combination of fixed base plate*

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

## *Strobe indicator light*

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.



## • Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EB-169 luce stroboscopica elettrica via cavo da allarme produttore luce stroboscopica
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	39 * 30 * 36 (cm)
Peso	11kg



## • Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....