

• Parameter

SMQT®

Mga Dimensyon	41L * 34W * 6.5H (mm)
koneksyon	NC / HINDI
operating distance	20 ± 5 (mm)
Maximum tibay	≤100VDC
Load kasalukuyang	≤500mA
Working Power	≤10W
pabahay Material	ABS hindi masusunog materyal hugis
kulay	Brown / White
saklaw	Non-ferrous pinto o window
timbang ng produkto	14g

• Introduction

SMQT®



Ang magnetic contact sensor sa wired at wireless mode. This modelong ito wired magnetic pinto contact switch ginagamit sa alarm security. Back ng malagkit tape upang magbigay ng madaling-install sa ang pinto o window. ideal seguridad opisina, bahay, mga tindahan, ang isang tao entrance. When illegally bukas na pinto o window ito agad magpadala ng isang signal ng alarma,

ang control panel na natatanggap ang signal ng alarma agad, ang 120-decibel alarma tunog.

Ang pinto magnetic contact sensor ay ginagamit para sa pinto seguridad system.The awtomatikong pinto sensor ay naka-wire alarm pinto sensor.


•Dimension

SMQT®



•Installation

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....