

• Parameter

SMQT

Mga Dimensyon	64L * 19W * 13H (mm)
koneksyon	Karaniwan bukas / normal sarado
operating distance	20 ± 5 (mm)
Maximum na presyon	≤100VDC
Load kasalukuyang	≤500mA
Working Power	≤10W
pabahay Material	ABS hindi masusunog materyal hugis
kulay	Brown / White
saklaw	Non-ferrous pinto o window
timbang ng produkto	24g

• Introduction

SMQT

Ang magnetic pinto contact switch ay ang wired pinto sensor at window sensor para sa pinto access control at alarma system.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)
NO/NC mode optional
20±5(mm) gap
MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA
Fireproof ABS material housing
Suitalble for wooden door or window
Brown/ White color optional
Weight:24g
2 years quality warranty, welcoem OEM

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair