

Nome do Produto	OLED screen Standalone Acesso Control Teclado
Número de produto	EA-82DK (preto e branco opcional)
Tensão operacional	DC12V ± DC3V
Consumo de energia	& Lt; 2W
Tipo de carta	125KHZ ID
distância de leitura	60 milímetros
armazenar registros	10000
Usuário Registrado	10000
método de comunicação	RS485
Taxa de transmissão	9600 bps (N, 8,1)
memória de armazenamento	4MbitsFLASHMemory
dimensões	96L * 96W * 22H (mm)
material da caixa	PC
Temperatura de operação	-30 °C ~ + 65 °C
Abra a porta	/ Cartão + senha / UID + password / senha comum

Rfid [sistema de controle de acesso porta](#) painel incluiu o acesso teclado controlador, leitor de cartão, fonte de alimentação, cartão RFID, converter. This gerenciamento de acesso porta de acesso RFID com o controle de acesso e função de tempo de atendimento.



projeto 1.Unique, a casca é fosco, se sentir confortável; display OLED com uma tela, não reflexivo na luz brilhante e com um calendário perpétuo.

2.Using tecnologia de gravação a laser, o teclado digital resistente, o uso prolongado não vai cair; Teclado com a respiração luz de poupança fundo, embalado botão da campainha, ainda mais elegante.

3.Selection do material do PC importado, resistência ao calor, resistência à corrosão é forte.

uso 4.O da tecnologia de armazenamento flash avançada, mesmo se a energia é desligada para guardar os dados por 10 anos.

5.Com um função de controle de sessão de grupo 100, o usuário pode abrir a porta para o tempo e regulação maneira. Pode ser fornecida na máquina pode ser fornecida no software.

6.You podem inscrever-se directamente na máquina por um cartão

de usuário de cartão de administrador, os usuários também podem registrar-se pelo software.

7. More utilização flexível da senha, super senha de controle de acesso, senha pessoal pode ser definida diretamente na máquina também pode ser definido no software.

8. Tem função anti-stress, entrada reverter senhas pessoais, saída de sinal de alarme imediatamente após a, centro de alarme acessível aberto.

9. Recorded dados podem ser acessados por software como registro de importação atendimento.

10. Built-in leitor de cartão, mas com saída WG sinal, leitor de cartão externo (WG26 / 34), furto bi-direcional.

desempenho de segurança 11. High, com a função de adulteração.

12. Has uma proteção corrente inversa, proteção contra raios, design anti-colisão, auto-deteção.


13. Pluggable fiação, fácil de instalar.

14. Freeware, função simples e clara, fácil de operar.



• Installation

SMQT



• Feature

SMQT



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....