

Infrared induction door release button

No touch infrared induction

Induction distance 10~20cm

500000 times mechanical test

Suitable for access control system



SMQT

• Parameter

SMQT

Parâmetro	
Nome do Produto	indução infravermelho botão interruptor de porta
Modelo	EA-21A / EA-21B
Dimensão	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
tensão de entrada	DC 12V
indução Angle	& Lt; 115 °
Capacidade de poder	& Lt; 4W
Indução Distância	10 ~ 20 cm
saída de contato	NO / NC / COM
ensaio mecânico	500.000 vezes teste
gama adequada	Sistema de controle de acesso
Cor	cinza / preto
Uso	sysetm controle de acesso e sistema de interfone
Humidade relativa	0 ~ 95%
Meio Ambiente temprature	-20 °C -50 °C
Peso líquido	EA-21A: 0,046 kg EA-21B: 0,106 kg

In-kind shooting

SMQT™





EA-21A



EA-21B



No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test


LED back light indication

Stainless steel panel, wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

• Application

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

lista de embalagem	
Nome do Produto	EA-21 indução infravermelho botão interruptor de porta
Qtde	100 unidades por embalagem
tamanho da caixa	37 * 30 * 29 (cm)
Peso	12 kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair