• Parameter

SMQT

Parâmetro	
Nome do Produto	Uninterruptible 12V 5A alimentação para o sistema de controle de acesso
Modelo	EA-39
Dimensão	228 × 228 × 83 (mm)
tensão de entrada	AC220V
frequência de entrada	50Hz
Voltagem de saída	12V DC
ouput atual	5A
potência de saída	60W
proteção	Proteção contra curto-circuito, protectiron carga
relé de tempo	0 ~ 10 segundos
O projeto especial	luz indicadora dupla Led dupla face PC Board Transformador de cobre puro concha de metal
Cor	cinza branca
Adequado para	sysetm controle de acesso e sistema de interfone
Meio Ambiente temprature	-20 ℃ ~ 61 ℃

Peso líquido	2,8 kg
opcionais	bateria de backup (7ah 12V)



•*Feature*

SMQT



Access control switch power supply

AC 220V input,DC 12V 5A output

0~10s time relay(adjustable)

Short circuit protection, charge protection

Double face PC board, pure copper transformer,steel shell

Suitable for access control and doorphone system

12v 7Ah backup battery optional

Welcome OEM and order sample test

2 years quality warranty

Application

SMQT



Packaging & shipping

SMQT

lista de embalagem	
Nome do Produto	EA-39 Uninterruptible 12V 5A alimentação para o sistema de controle de acesso
Qtde	10 peças por caixa
tamanho da caixa	50 * 42 * 33 (cm)
Peso	28 kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair