



Nome	Detector sem fio do sensor de movimento EB-194 PIR de PIR para o sistema de alarme
Modelo	EB-194
Tamanho	109 * 60 * 42 (mm)
Tensão de trabalho	9V 6F22battery
Corrente de espera	≤20uA
Corrente de alarme	≤30mA
Ângulo de detecção	110 ° (cortina a 15 °)
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Área de detecção	12m (cortina 8m)
Caminho de Instalação	Tapeçaria
Instale Altura	2,2 m
Frequência sem fio	433Mhz / 315Mhz (1527) (opcional)
Distância de transmissão sem fio	Max 100m (ao ar livre)
Indicador de alarme	Luz vermelha do diodo emissor de luz
Umidade de operação	95%
Temperatura de armazenamento	-10 °C ~ 60 °C
Cor	Branco
Peso	0,15 kg

(Garantia: 2 anos; pacote: pacote em branco, OEM, 300 PCS / CTN, formas de envio: mar, ar, expresso. Formas de pagamento: T / T, Paypal, Western union.)

Quais características do nosso detector PIR?



1. Wireless PIR motion detector


2. Wireless frequency 433Mhz/315Mhz(optional)

3. 12m detecting distance

4. 9V 6F22 battery power supply


5. 2 years warranty , welcome OEM

IN-KIND SHOOTING






APLICAÇÃO

Para uso do sistema de alarme de segurança em casa.



- ① coding skipping
- ② oscillation resistance adjust
- ③ anti-dismantle switch
- ④ power switch
- ⑤ battery
- ⑥ indicator light switch
- ⑦ LED indicator light(J1)
- ⑧ working modes choice(MODE)
- ⑨ delayed adjustment(T)
- ⑩ sensitivity adjustment(P)
- ⑪ pyroelectricity infrared sensor
- ⑫ antenna

Detecting area diagram:



MOSTRUÁRIO



OFFICE SHOW



CLIENTE



EXIBIÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

Q: Posso ter uma ordem da amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer a ordem da amostra de julgamento para você para teste de qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.

Q: qual é o tempo de espera?

UMA: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, tempo de produção em massa precisa de 10-15 dias úteis para a ordem inferior a 5000 pcs.

Q: você tem algum limite de MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs sob a caixa em branco.

Q: Como você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?

UMA:A amostra será enviada para você pelo serviço de envio opcional (correios, ar e mar). O tempo de entrega depende do serviço de transporte.

Q: Como vamos proceder a ordem se eu tenho o logotipo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, vamos preparar obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem certas, gostaríamos fazer a amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar uma foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

Q: O painel de alarme funciona com qualquer sensor?

UMA:O painel de alarme pode trabalhar com todos os detectores com fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio de fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.