

Spcification

Название продукта	Пластиковые двери кнопка
Модель	EA-26A/B/C
Размеры А	86 * 86 * 20 (мм)
Размеры В	86 * 86 * 20 (мм)
Габаритные размеры С	86 * 86 * 30 (мм)
Стандартная структура	Огнеупорные материалы смешанные смолы
Электрические характеристики	Текущий 3А36VDC максимальная долговечность
Ресурсное испытание	Сто тысяч раз старения испытания
Для типа	Применимые полые рамы и подводные электрические коробки
Группа обработки	Огнеупорный материал голый обработка поверхности

Это может быть любое сочетание различных оттенков окружающей среды, подчеркнув элегантность; для создания современной, гладкой, минималистской атмосферы. Удобный дизайн, детали определить безопасность; большие кнопки, использовать удобный.

High-End кадра, пламя, прочность, прочный, безопаснее и надежнее установки.

Большой проводки пространства, Филлипс или шлицевая отвертка для установки.



● Installations

SMQT

Switch power supply



Door release button EA-26



Standalone controller

Converter (RS232 to RS485)



PC

● Features

SMQT

Цена дешевле, может быть установлена не оформителем знания компьютера. Большой проводки пространства, Филлипс или шлицевая отвертка для установки. High-End кадра, пламя, прочность, прочный, безопаснее и надежнее установки. Удобный дизайн, детали определить безопасность; большие кнопки, использовать удобный.

● Packing list

SMQT

Список упаковки

Название продукта	Пластиковые двери выпуска аудита
Кол-во	100 / коробка
Характеристики упаковки	50 Л * 33W * 31Н (см)
Вес упаковки	7.52kg





● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....