Инфракрасный инфракрасный пассивный инфракрасный датчик с защитой от домашних животных EB-182

Основной параметр EB-182

	параметр
имя	Высококачественный проводной ИК-детектор с защитой от домашних животных для охранной сигнализации
модель	EB-182
измерение	107 * 59 * 40 (мм)
Рабочее напряжение	DC 9 ~ 16 В
Ток потребления	12 мА, 12 В постоянного тока
Обнаруживать расстояние	12м
Обнаруживать угол	110 °
Режим установки	Настенный
Высота установки	около 2,2 м

СВЕТОДИОД	ВКЛ / ВЫКЛ (опционально)
OEM	Печать логотипа и т. Д.
Тревожный выход	NO / NC
материал	Огнестойкий корпус из АБС
Подходящий диапазон	Дом и офис противоугонные

Какие особенности у EB-182?







C11
C7
TH1
LONG
SHORT
S1
C1
C5
PULSE
LED
ON
OFF
C12
C17
PASSED
LED
TAMPER
ALARM
-12V+

Как установить?



Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技