

<b>Спецификация</b>	
Наименование товара	Беспроводной ИК-детектор
Модель	EB-190
измерение	107 × 59 × 40 (мм)
Рабочее напряжение	9В (allaline батарея)
Статический ток	& Л; = 25uA
ток тревоги	& Л; = 15mA
Обнаруживать расстояние	10м
угол обнаружения	110 °
Передающая частота	433Mhz / 868MHz (1527 кодирования чипа) (опционально)
Передавая расстояние	150 м (на открытой местности)
высота установки	2 ~ 2.4m
режим установки	Настенный
цвет	Белый корпус
Применение	Система домашней сигнализации
материал	пожаробезопасный корпус ABS
Вес нетто	0.15kg



1. Mainly мониторинга и контроля в помещении стереоскопические пространства, как правило, устанавливается как движущаяся зоны.

2. Посылает сигнал тревоги согласованного хозяина сигнала тревоги при обнаружении любое движение.



<b>Список Упаковка</b>	
Наименование товара	Беспроводной детектор PIR
Кол-во	100шт / коробка
Размер коробки	55 × 42 × 29 (см)
вес	17кг



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair