

Key-reset emergency button

fireproof ABS material shell, key-reset, suitable
for access control and alarm system.

SMQT



• *Parameter*


SMQT

измерение	54 * 54 * 32 (мм)
Контактный выход	НЕТ / NC
Рабочий ток	3A @ DC 36V
режим сброса	Клавиша сброса
режим Intallation	Настенный
Приложения	Эвакуационной двери, контроль доступа
материалы	Противопожарные ABS
Вес нетто	40g

• *Introduction*

SMQT

PRODUCT PICTURE



Несгораемый пластмассовый аварийный выключатель кнопочный

используется с аварийным выходом панического панели дверей сигнализации.

• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE



Metal key-reset emergency button

Fireproof ABS material shell, net weight 40g

Suitable for access control and alarm system

Metal key-reset and wall-mounted

NO/NC contact output

2 years quality warranty and welcome OEM

• *Packaging & shipping*

SMQT



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair