


ТСР / IP четырехдверный контроллер доступа с портом пожарной сигнализации и портом охранной сигнализации и SDK предлагается бесплатно

## Four door access controller




### ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EA-814

<b>Наименование товара:</b>	ТСР / IP четырехдверный контроллер доступа с портом пожарной сигнализации и портом охранной сигнализации и SDK предлагается бесплатно
<b>Номер модели:</b>	EA-814
<b>Рабочее напряжение:</b>	9 ~ 14 В постоянного тока
<b>Рабочий ток:</b>	<350mA
<b>Пользовательская емкость:</b>	20000 пользователей
<b>Рекордная емкость:</b>	1000 000 записей о событиях (может записывать карту, сигнализацию, выходной переключатель, дверной магнит, информацию о действиях системы и т. Д.)
<b>Интерфейс:</b>	Картридер ×8шт (WG26 или WG 34) 4шт Lock × Кнопка открывания двери × 4шт. Датчик двери× 4шт Сигнальное реле × 1шт RS485 × 1шт(необязательный) TCP / IP × 1шт

<b>Способ связи:</b>	TCP / IP / Rs485 опционально
<b>Программное обеспечение:</b>	Бесплатное программное обеспечение для ПК
<b>Размер:</b>	221 * 140 * 17мм
<b>Подходит для:</b>	<b>Система контроля доступа / охранная сигнализация / пожарная сигнализация</b>
<b>Материал:</b>	Печатная плата
<b>Цвет:</b>	черный
<b>Вес:</b>	0,8кг
<b>Дополнительные аксессуары:</b>	Блок питания металлический
<b>Гарантия:</b>	2 года гарантии
<b>ОЕМ:</b>	Добро пожаловать OEM

Какие особенности у EA-814?

## Compatible accessories introduction



Card reader × 8



Lock × 4



Button × 4




Door sensor × 4





siren × 1

# Wire diagram



# PC software




# SDK free offer




**Software development kit free offered**

# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248\*165\*30mm**

**FCL number: 46 PCS**


**FCL weight: 19kg**

**FCL size: 470\*383\*420mm**


# *Welcome OEM*

**КАК О ДРУГИХ ВЫБОРАХ?**

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

