

# Wired metal magnetic contact sensor

*NO/NC Code mode optional*

*50±10(mm) gap distance*

*Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA*

*Suitable for metal door or window*

*Material:mode A is Alloy-zn*

*mode B is ABS*

*Silver color*

*Weight:mode A 158g,mode B 62g*

**SMQT®**



## • Parameter

**SMQT®**

параметр	
Наименование товара	Серый проводной магнитный датчик контакта
Модель	EB-139
измерение	106 × 16 × 16 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	50 ± 10 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Серебристо-серый
Подходит для	Металлическая дверь или окно
материал	A.alloy-гп, B.ABS
Вес нетто	A: 158g / B: 62g

## • In-kind shooting

**SMQT®**



• *Feature*

**SMQT**



**EB-139A**



**EA-139B**

**Wired magnetic contact sensor**

**NO/NC code mode optional**

**50±10(mm) gap distance**

**MAX voltage:≤100V DC,MAX current≤500mA**

**Material: mode A:Alloy-zn, mode B:ABS**

**Suitable for metal door or window**

**Color:grey silver**

**Weight: mode A:158g mode B:62g**

**Welcome OEM and 2 years quality warranty**

● ***Packaging & shipping***

**SMQT**

список Упаковка	
Наименование товара	Серый проводной магнитный контакт датчик EB-139
Кол-во	200pcs в коробке
Размер коробки	37 * 30 * 20 (см)
вес	26 ~ 37kg





WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair