





Спецификация

Наименование товара:	Автономный беспроводной детектор дыма
Размер:	Ø5.5"dia., 1.6"ht.
Статический ток:	Менее 12 мкА
Тревожный ток:	Менее 15 мА
Рабочее напряжение:	DC 9V
Звуковой сигнал:	85 дБ на высоте 10 футов
Батарея:	9В резервное питание в течение как минимум 1 года
Область защиты:	6 м, 60 м²
Кнопка тестирования:	Электронно имитирует состояние дыма, вызывая тревогу блока.
Сброс тревоги:	Автоматически, когда дым очищается
Светодиодные индикаторы:	Прерывистый красный светодиод
Мощность постоянного тока:	Звуковая сигнализация и быстрое
Локальная тревога:	Мигающий красный светодиод


Какие особенности нашего дымового извещателя?



Suitable for home, office, factory, hotel, school, bank..etc.



ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer