


ТСР / IP Контроллер доступа с одним доступом с бесплатным программным обеспечением для ПК

## Single door access controller




### ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EA-811

<b>Наименование товара:</b>	ТСР / IP Контроллер доступа с одним доступом с бесплатным программным обеспечением для ПК
<b>Номер модели:</b>	EA-811
<b>Рабочее напряжение:</b>	9 ~ 14 В постоянного тока
<b>Рабочий ток:</b>	& Lt; 350mA
<b>Вместимость пользователя:</b>	20000 пользовательских прав
<b>Производительность записи:</b>	1000 000 записей событий (может записывать карту, тревогу, переключатель выхода, дверной магнит, информацию о действии системы и т. Д.)

<b>Интерфейс:</b>	Устройство чтения карт памяти × 2 шт. (PG26 или PG 34) Блокировка × 1шт Кнопка открытия двери × 1 шт. Дверной датчик × 1 шт. Реле сигнализации × 1 шт. RS485 × 2 шт.(необязательный) TCP / IP × 1 шт.
<b>Способ коммуникации:</b>	TCP / IP / Rs485 опционально
<b>Программного обеспечения:</b>	Бесплатное программное обеспечение для ПК
<b>Размер:</b>	170 * 155 * 17мм
<b>Подходит для:</b>	<b>Система контроля доступа / Охранная сигнализация / Система пожарной сигнализации</b>
<b>Материал:</b>	Плата печатной платы
<b>Цвет:</b>	черный
<b>Вес:</b>	0,7кг
<b>Дополнительные аксессуары:</b>	Блок питания для металлических коробок
<b>Гарантия:</b>	Гарантия 2 года
<b>ОЕМ:</b>	Добро пожаловать в OEM

## КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EA-811 ИМЕЮТ?

# Compatible accessories introduction



Card reader× 2



Lock×1



Button× 1



Door sensor×1



siren ×1




Fire alarm input /output






Burglar alarm input/ouput



# Wire diagram



# PC software




# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



**Single package size: 248\*165\*30mm**

**The number of full boxes: 46**


**FCL weight: 15kg**

**FCL size: 470\*383\*420mm**


# *Welcome OEM*

**КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?**

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

