Parameter

SMQT

Спецификация	
Наименование товара	Водонепроницаемый металл одной двери Клавиатура контроля доступа
РежимL	EA-87A
измерение	120 × 56 × 18 (мм)
За работой напряжение	12V DC
За работой текущий	& Л; 60mA
Карты вместимость	2000pcs
индукционный ассортимент	ID 5-8 см IC 3-6cm
Дверь Время задержки	0 ~ 99 секунд (регулируемый)
открыто Режим	Карта/ Супер пароль / UID + пароль / карта + пароль
Карта тип	ЭМ Удостоверение личности (125KHz)
Вывод соединители	Дверь спусковая кнопка / датчик двери / Дверной звонок / сирена / саботаж
цвет	откалываться
Костюм для	Главная/ офис
Оболочка материал	нержавеющий стали
За работой температура	-10 ℃ ~ 50 ℃
Сеть вес	0,5кг

Introduction

SMQT

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #

BELL_A Pink
BELL_B Pale blue
D_IN Brown
DC+12V Red
GND Black
Blue
Purple
Orange
OPEN
FC CE

ACCESS CONTROL
87BIC

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #

BELL_A Pink
BELL_B Pale blue
D_IN Brown
DC+12V Red
GND Black
Blue
Purple
Orange
OPEN
FC CE

•Feature

SMQT

Single door access control keypad

Working voltage 12V DC

Card capacity 2000 pcs

IC(13.56Mhz)/ID(125Khz) card type optional

Waterproof, suitable for outdoor

Button with LED back light

•Installation

SMQT



•Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	EA-87A водонепроницаемый металлическая клавиатура управления одного дверь доступа
Кол-во	20
Размер коробки	47 * 32 * 34 (см)
вес	17kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair