Parameter

SMQT

□□□□	
□□□□□□ □□□□	□□□□□□ Repeater □□□□□□
□□□	EB-121
□□□□	110 * 58 * 22 (□□)
□□□□□□□	0.15kg
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	DC 12V
□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□	-10 ° C ~ + 50 ° C
□□□□□□□ □□□□□□□	Wirless □□□□□□□□□□□□□□□□□□

Introduction

SMQT

Wireless Transmission Repeater

enlargement wireless tranmission

Blow up scope
50-100mm

Suitable for wireless homw alarm system

QC
PASSED

V1.5

V1.5

Features

SMQT

Expanding wireless signal transmission distance of 50-100 m.

Suitable for all Wireless frequency.

AC adapter standard optional.

EB-121

Used in home wireless security system.

Packing list

SMQT

□□□□□□ **Pacakgaing**	
□□□□□□□□□□□□□□	EB-121 □□□□□□□□□□□□ Repeater
□□□□□	25pcs / □□□□□
□□□□□□□□□	43 * 30 * 36 (□□)
□□□□□□□	10kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair