• Parameter

SMQT

□□□	EB-160
□□□□	110 × 110 × 55(mm)
□□□□□□□□□□□□□□□	NO / NC
□□□□□□□□□□□□□□	12V DC
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	300mA
□□□□□□□□□□□□□	116dB
□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□ ABS □□□□
□□□□□□□□	0.4kg

• Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12
□□
□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□lound□□□□

•Dimension

SMQT



•Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE

Wired 116db alarm siren
Fireproof ABS housing
DC 12V power supply
2 years quality warranty, CE certificate
Welcome OEM and order sample for test

- ***Packaging & shipping***

SMQT

□□□□□	34pcs / □□□□□
□□□□□□□□□□	45 * 31 * 31 (□□.)
□□□□□□□	14kg

• Office show

SMQT

•*Exhibition*

SMQT