


model	EB-138A	EB-138B	EB-138C
boyutlar	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı	Normalde açık / normalde kapalı	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
maksimum basınç	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
çalışma Gücü	≤10W	≤10W	≤10W
Ev materyalleri	Çinko Alaşım	Çinko Alaşım	Çinko Alaşım
kapsam	Demir kapı veya pencere	Demir kapı veya pencere	Demir kapı veya pencere
Yük akımı	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Ürün ağırlığı	150g	100 gram	50 gram

Manyetik kapı geçiş kontrol sistemi ve kapı güvenlik alarm sistemi de bu kapı kontak sensörü ile kullanabileceğiniz Alarm cihazı.



• *Dimension*

SMQT®



• *Packing&Shipping*

SMQT



• *Office show*

SMQT



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....