

● Parameter

SMQT

Kích cỡ sản phẩm	40L * 32W * 20H (mm)
Chip Sản phẩm	TK4100
Sản phẩm Frequency	125kHz
thẻ gắn khoảng cách	2-20cm
Vật chất	ABS
Màu	Đỏ Vàng Xanh Xanh
ứng dụng tiêu biểu	công ty thẻ kiểm soát truy cập Attendance

● Introduction

SMQT

Không thấm nước, chống sốc, va đập, ăn mòn, không phai.
nhạy cảm và khả năng tương thích.

đầu đọc thẻ để tốc độ truyền dữ liệu của 3.9kbps.

Số thẻ không thể thay đổi trước và sau khi thẻ để viết thư, đảm bảo hoàn toàn

số thẻ độc đáo và an ninh.


Hệ thống kiểm soát truy cập với người đọc, đầu đọc thẻ WG, khóa điện, cung cấp điện, nút thoát và thẻ thông minh.

Các thẻ RFID bao gồm thẻ RFID 125KHz, thẻ RFID 125KHz, các thẻ RFID rẻ là thẻ 125kHz.


● Dimesion Picture

SMQT






Key Tag Picture Details



● Packing list

SMQT



20 plastic bags/carton

Số lượng	2000 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	40L * 30W * 20H (cm)
trọng lượng đóng gói	12kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....