


Bộ điều khiển truy cập cửa kép TCP / IP với PC miễn phí phần mềm

Dual door access controller




CHỦ ĐỀ CỦA EA-812 THAM SỐ

Tên sản phẩm:	Bộ điều khiển truy cập cửa kép TCP / IP với phần mềm PC miễn phí
Mô hình con số:	EA-812
Đang làm việc Vôn:	9 ~ 14V DC
Đang làm việc hiện hành:	& lt; 350mA
Dung lượng người dùng:	20.000 người dùng capacity
Ghi công suất:	1000.000 bản ghi sự kiện (có thể ghi thẻ, báo động, công tắc thoát, nam châm cửa, thông tin tác vụ hệ thống, v.v.)
Giao diện:	Đầu đọc thẻ × 4pcs (WG26 hoặc WG 34) Khóa × 2 chiếc Mở cửa nút × 2 cái Cảm biến cửa × 2 chiếc báo thức relay × 1 cái RS485 × 1 cái(không bắt buộc) TCP / IP × 1 cái
Cách giao tiếp:	TCP / IP / Rs485 tùy chọn
Phần mềm:	Phần mềm PC miễn phí
Kích thước:	170 * 155 * 17mm

Thích hợp cho:	Hệ thống kiểm soát truy cập / Chống trộm hệ thống báo động / hệ thống báo cháy
Vật chất:	Bảng mạch PCB
Màu:	Đen
Cân nặng:	0,7kg
Phụ kiện tùy chọn:	Hộp kim loại cung cấp điện
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

Những tính năng gì EA-812 CÓ?

Compatible accessories introduction



Card reader× 4



Lock×2



Button× 2



Door sensor×2



siren ×1




Fire alarm input/output





Burglar alarm input/output



Wire diagram



PC software



Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46


FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

