



اسم المنتج:	دس البلاستيك باب الافراج عن زر ليا ب جوفاء 3A 36V
الأبعاد:	86 * 86 * 20MM
هيكل قياسي:	مواد مقاومة للحريق
التصويت الحالي:	ماكس 3A @ 36VDC
الاتصال الإخراج:	NC \ NO \ COM
الحياة الميكانيكية:	اختبارها 100000
مناسبة للباب:	باب مجوف
درجة الحرارة التشغيل:	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
لوحة المواد:	مواد مقاومة للحريق
وزن:	0.15KG

ما ملامح لدينا إي-26 A / B / C؟



1. Plastic door release button for access control system

2. 100,000 times mechanical test

3. Fireproof ABS material panel

4. 3 models appearance optional

5. 2 years warranty, welcome OEM

إن-کیند شوتینگ



الوضعية



Switch power supply



Door release
button EA-26



Standalone
controller

Converter
(RS232 to RS485)



منتجات مماثلة



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض



شهادة



كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

أ: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

س: ما هي المهلة؟

أ: عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

س: هل لديك أي موك الحد؟

أ: إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

أ: وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (الساعة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أ: أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.