

ELECTRIC SIREN

Fireproof ABS housing, 115db sound
pressure, 12V DC power supply.

SMQT®



الحد الأقصى للتيار	12 فولت DC 115	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115db
الحد الأقصى للتيار	300MA	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	DC12V	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	300MA	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	DC12V	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	300MA	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	DC12V	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB
الحد الأقصى للتيار	300MA	الحد الأقصى للضغط الصوتي	115dB

ما ملامح صفارات إنذار الإنذار إب-163؟



12V DC wired electric siren

115 db sound pressure



Fireproof ABS material housing

Welcome OEM and order sample for test


CE certificate, 2 years quality warranty

إن-کیند شوتینگ





الوضعية



منتجات مماثلة



عرض المكتب



CUSTOMER



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



كيفية التعاون



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

ج: نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة أراستابل.

س: ما هي المهلة؟

عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل. a:

س: ما هو موك؟

a: لا موك الحد.

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

العينة سوف ترسل لك عن طريق اختياري خدمة الشحن (الساعة، الهواء، والبحر)، أو عينه المشتري، a: 7-15 أيام.

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

أولا، نحن نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، سنجعل أخذ العينات أولا a:

من مصنع الطباعة الحريرية وتأخذ صورة لجهودكم

.تأكيد الثاني قبل الإنتاج الضخم.