Access control switch power supply

AC220V input

DC 12V ,5A output

Suitable access control system and doorphone system

SMQT®

• Parameter

SMQT®

□□□□□	
□□□□□□ □□□	12V 5 □□□□□□□A □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□	EA-38B
□□□	205 × 165 × 74 (□□□)
□□□□□□ □□□□□	AC220V
□□□□ □□□□□□□	50HZ
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	12V □□□□□□□
Ouput □□□□□□	5A
□□□□□ □□□□□□	60W
□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ circut □□□□□□ interernce
□□□□□ □□□□□	0 ~ 15 □□□□□
□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□ PC □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□□	□□□□
□ □□□□	sysetm □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□	-20 ℃ ~ 61 ℃
□□□□□ □□□□□□	2.5KG
□□□□□□□□	80 □□□□□□□ □□□□□□□) □□□□□□ □□□ □□M (□□□□□ □□□□□□ □□ 7) □□□□□□□□ □□□AH 12V)

•Introduction

SMQT







•Feature

SMQT



Access control switch power supply
AC 220V input,DC 12V 5A output
0~15s time relay
Double face PC board,
pure copper transformer,steel shell
Short circuit protection Anti-interference
Suitabel for access control system,
Doorphone system
Remote control function and
backup battery optional
2 years warranty, welcome OEM

• Application

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	EA-38B 12V 5 □□□□□□□A □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□	10 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□	50 * 42 * 27 (□□)
□□□	25KG

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair