


مزدوج باب الوصول المراقب المستخدمة في منتجات RS485 / TCP / IP Rfid Wg نظام التحكم في الوصول




EA-812 المعلمة الرئيسية

نموذج المنتج:	RS485 / TCP / IP Rfid Wg
نموذج المنتج:	EA-812
نموذج المنتج:	9 ~ 14V
نموذج المنتج:	<350MA
نموذج المنتج:	20000 capacity
نموذج المنتج:	1000000 capacity


التركيب: 4 × وحدة التحكم (WG26 أو WG 34) 2 × وحدة PCS 2 × وحدة التحكم للـ PCS 2 × وحدة التحكم للـ PCS وحدة التحكم للـ TCP / IP × 1PCS	
البروتوكول: TCP / IP / Rs485	
الوزن: 170 * 155 * 17mm	
التركيب: وحدة التحكم للـ TCP / IP / Rs485 / وحدة التحكم للـ TCP / IP / وحدة التحكم للـ TCP / IP	
التركيب: وحدة التحكم للـ TCP / IP	
الوزن: 0.7KG	
التركيب: وحدة التحكم للـ TCP / IP	
الوزن: 2 وحدة التحكم للـ TCP / IP	
OEM: وحدة التحكم للـ TCP / IP	

ما هي الميزات EA-812؟

Dual door access controller



Compatible accessories introduction



Card reader× 4



Lock×2



Button× 2




Door sensor×2





siren ×1


Wire diagram



PC software



Software SDK free offered




Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

کیف حول خیار آخر؟

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

