



باب واحد rfid سعر الجملة 125 كيلو هرتز و 13.56 ميغا هرتز تردد مزدوج 2023 التحكم في الوصول لوحة المفاتيح للمكتب والقسم



Single door access control keypad


Support WG26 input / Dual RFID frequency (125KHz&13.56MHz)

المعلمة الرئيسية إم كي-102

اسم المنتج:	مزدوج RFID لوحة مفاتيح للتحكم في الوصول باب واحد بتردد
نموذج:	MQ-102
تردد تفاعل:	(ميغا هرتز 13.56) IC المعرف (125 كيلو هرتز) و
مسافة القراءة:	سم 1 ~ 5
قدرة المستخدم:	بطاقة 15000
مزود الطاقة:	تيار مباشر 12±10% فولت
مدخلات مجموعة العمل:	دعم
تيار ثابت:	مللي أمبير 100 ≥
وقت فتح الباب:	5s
درجة حرارة العمل:	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
رطوبة العمل:	0%~95%
درجة حرارة التخزين:	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية 0
البعد:	(مم خطأ ± 3 مم 113x73x17)
مواد الإسكان:	الكمبيوتر
لون:	طائرة سوداء وإطار فضي
وزن:	كجم 0.5

MQ-102 ما هي الميزات التي تمتلكها؟

Appearance




Dual RFID frequency




13.5Mhz&125KHz RFID card workable

Wire diagram



Use access control power supply:




Use normal DC12V power :



Packing list



ماذا عن الاختيار الآخر؟



SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair