

2 数据源与数据预处理

Access control



□□□□□□□□ □□□□□□□□ **EA-11-2**

基本仕様	
外形寸法 (mm):	2 100mm x 100mm x 10mm (高さ) 100mm x 100mm x 10mm (幅) 100mm x 100mm x 10mm (奥行)
型番:	EA-11-2
重量:	(本体) 25 * 54 * 77 :約1.2kg (付属品) 10 * 23 * 53 :約0.5kg
動作電圧 (V):	12V / 24 DC (動作電圧範囲)
動作電流 (mA):	80 ~ 150mA
消費電力 (W):	10MW
動作温度範囲 (°C):	1 動作温度範囲:約-10°C ~ 50°C 30 動作温度範囲:約-10°C ~ 65°C
動作周波数 (MHz):	315MHZ / 433MHZ (動作周波数)
動作湿度範囲 (%RH):	100 動作湿度範囲:約10% ~ 95%
動作湿度範囲 (°C):	-10 °C ~ 50 °C
動作湿度範囲 (°C):	-10 °C ~ 65 °C
動作湿度範囲 (%RH):	95%
動作湿度:	約10%
動作湿度:	100 動作湿度

Size



Appearance



Inside display



□□□□ □□□□ □□ □□□□

