

## ● Parameter

SMQT

尺寸	85L * 52W * 25H (mm)
材质	ABS 塑料
额定电压	3A 36 @ 36VDC
触点类型	NO / NC / COM
触点容量	500W/000
工作温度	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
相对湿度	0-95% (非凝露)
使用寿命	100,000 次

## ● Introduction

SMQT

1. 本产品为单手操作，无需双手，操作方便，适用于各种场合。
2. 本产品采用高品质材料，使用寿命长。
3. 本产品采用高品质材料，操作方便。
4. 本产品采用高品质材料，操作方便。

本产品为单手操作，无需双手，操作方便，适用于各种场合。The button. The button is made of high quality material.

## ● Dimension Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



□□□□□□	100 □□□□ / □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	46.5L * 37.5W * 28H (□□)
□□□□□□ □□□□□□□□	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....