## Parameter

| Spcification | |
|---|---|
| اسم المنتج | زر "تحرير الباب " البلاستيكية |
| نموذج | عصام-26 ألف/ب/ج |
| أبعاد أ | 86 * 86 * 20 (مم) |
| أبعاد ب | 86 * 86 * 20 (مم) |
| أبعاد ج | 86 * 86 * 30 (مم) |
| هيكل القياسية | مواد مقاومة للحريق مختلطة الراتنج |
| أداء الكهربائية | 3A36VDC المتانة القصوى الحالية |
| اختبار المتانة | مائة ألف ضعف الشيخوخة اختبار |
| لنوع | إطارات جوفاء المنطبقة ومربع الكهربائية المغمورة |
| تجهيز الفريق | صهر المواد المعالجة السطحية عارية |

## Introduction

يمكن أن يكون أي مزيج من ظلال مختلفة من البيئة، مع إبراز الأناقة؛ لخلق جو الحديثة،
أنيق، الحد الأدنى.
.تصميم سهل الاستعمال، التفاصيل تحديد السلامة؛ أزرار كبيرة، سهل الاستخدام
.الإطار الراقية، لهب، قوة ضاغطة، وتركيب دائمة وأكثر أمانًا وأكثر موثوقية
.مساحة كبيرة من الأسلاك أو فيليبس أو مفك البراغي فترة زمنية محددة لتثبيت

## Dimesion Picture


DOOR
EXIT
20mm
86mm
86mm
(A)
DOOR
EXIT
20mm
86mm
86mm
(B)
DOOR
EXIT
86mm
86mm
30mm
(C)



## Installations

SMQT


Switch power supply
Converter
(RS232 to RS485)
EM Lock
DOOR
EXIT
Door release
button EA-26
Standalone
controller
PC

## Features

SMQT

بسعر أرخص، يمكن تثبيت لا ديكور المعرفة الكمبيوتر.
مساحة كبيرة من الأسلاك أو فيليبس أو مفك البراغي فترةٍ زمنية محددة لتثبيت.
الإطار الراقية، لهب، قوة ضاغطة، وتركيب دائمة وأكثر أماناً وأكثر موثوقية.
تصميم سهل الاستعمال، التفاصيل تحديد السلامة؛ أزرار كبيرة، سهل الاستخدام.

## Packing list

SMQT

| قائمة التعبئة والتغليف | |
|---|---|
| اسم المنتج | الباب البلاستيكية الإفراج عن بوتوn |
| الكمية | 100/ مربع |
| مواصفات التعبئة | 50 33 * لترW * سم) 31 ح) |
| وزن التعبئة | 7.52 كجم |

DOOR
EXIT

TNT
DHL
ups
FedEx
Express

EMS

## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair

2012 Shenyang Fair

2012 Shenyang Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Jinan Fair

2013 Shenzhen Fair

2013 Shenzhen Fair

2015 Shenzhen Fair

.....